

# Puutepindade puhastamine

## Lapi niisutamine



1. Niisuta puhas mikrokiust lapp puhta veega piisavalt niiskeks. Niisutamiseks on ka muid viise, kui antud pildil näha. Selline viis sobib ühe lapi niisutamiseks.

2. Lapol tekib ühele poolele neli puhast pinda, teisele poole neli, kokku kaheksa.



3. Voldi lapp neljaks



4. Kui lapi kasutamisel üks pool määrdub või liigub ühel pinnalt teisele, siis pööra ette puhas lapi külge. Pea meeles, et alati ei pruugi lapi määrdumine näha olla. Kui on määrdunud lapi üks pool ehk neli külge, siis keera määrdunud pinnad kokku ja kasuta samal viisil lapi teine pool.

### Puutepindade puhastamine

Leia üles erinevad puutepinnad. Pühi neid tugevalt pühkides piisavalt niiske (pind jääb niiskeks, kuid kuivab max 30 sek) lapiga. Kui pind jäi siiski märg, siis kuivata puhta lapiga.

NB! Oluline on **piisavalt tugevalt** pühkimine. Vajadusel edasi tagasi hõõrumine.

Pööra piisavalt sageli lapil puhas külge, et vältida mustuse edasikandumist.





Puutepinnad võivad olla pikalt puhastamata, sellepärast puhasta kõik puutepinnad põhjalikult. Edaspidi puhasta puutepindasid regulaarselt.



Määrduvad lapid pese pesumasinat temperatuuril 95°C.